



# CATÁLOGO

Estufas Ecoeficientes de leña


2026




**ESTUFAS ECOEFICIENTES BY ERGONATURA** se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones y características contenidas en este documento.

# ¿Por qué utilizar Estufas Ecoeficientes?


Información y beneficios sobre nuestras estufas ecoeficientes:




**70% menos consumo de leña** frente a una hornilla tradicional.




**Menos riesgos para la salud**, por la baja exposición a humos contaminantes.




**90% disminución de las emisiones de CO2** a la atmósfera.



**Ahorro de esfuerzo y tiempo** para la recolección de leña.




**Reducción de presión sobre los bosques** y conservación del ecosistema



**Móvil, facilidad de traslado**, facilidad en ubicación, resistente y segura.

# 30.137

## Unidades entregadas entre 2015-2025



¡Contribuimos al alcance de

# Los Objetivos de Desarrollo Sostenible!



# TABLA DE CONTENIDO



<b>ESTUFAS DE LEÑA: Tipo Hogar:</b>	
Estufa Palestina	6
Estufa Otas	7
Estufa La Jagua	8
Estufa Tamalera Rivera	9
Estufa Zuluaga	10
Estufa Campoalegre	11
Estufa Palermo	12
Estufa Palermo Mixta	13
Estufa Acevedo	14
Estufa Teruel	15
Estufa Ergonatura	16
Estufa Magdalena	17
Estufa Pital	18
Estufa La Ulloa	19

<b>DISPOSITIVOS TERMOELÉTRICOS:</b>	
Dispositivo Termoeléctrico Versión 1.9	21
Dispositivo Termoeléctrico Versión 2.0	22



@estufasecoeficientesmetalcof    



# TABLA DE CONTENIDO

## ESTUFAS DE LEÑA: Tipo Campestre:

Estufa Tello	24
Estufa Suaza	25
Estufa Aipe	26
Estufa Santa María	27
Estufa Villavieja	28
Estufa Tatacoa	29
Estufa Hobo	30

## DISPOSITIVOS TERMOELÉTRICOS:

Dispositivo Termoeléctrico Versión 1.9	31
Dispositivo Termoeléctrico Versión 2.0	32

## ESTUFAS DE LEÑA: Tipo Gastronomía

Estufa Balsillas	34
Estufa Betania	35
Estufa Baraya	36
Estufa Nátaga	37
Estufa La Plata	38
Estufa Yaguará	39
Estufa Saladoblanco	40

@estufasecoeficientesmetalcof



is  
isas

# TABLA DE CONTENIDO

Estufa Garzón	41
Estufa Tesalia	42
Estufa Timaná	43
Estufa Caguán	44
Estufa La Argentina	45

## SOLUCIÓN A CADA NECESIDAD:

Horno Pitalito	47
Estufa San Agustín	48
Kit de Herrajes Oporapa	49
Kit Puerta Horno	50
Parrilla BBQ para empotrar	51
Parrilla BBQ para empotrar	52
Parrilla BBQ para empotrar	53
Parrilla BBQ con base	54
Parrilla BBQ	55

@estufasecoeficientesmetalcof



# TIPO HOGAR

Estufas Ecoeficientes de leña  
**2026**





IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Palestina

SKU: E01

# \$1.699.000

6

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 2 hornillas de leña con recámara de combustión.

### Colores:



### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 40 x 40 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↔  
**Fondo**  
69 cm

↔  
**Ancho**  
42 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
65 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Otas

SKU: E02

# \$1.999.000

7

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 2 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Mesón tableta de gres vitrificada.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Patas desmontables.

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:



**Alto**  
85 cm



**Fondo**  
60 cm



**Ancho**  
61 cm



**Chimenea**  
2.44 m



**Peso**  
75 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa La Jagua

SKU: E03

# \$1.999.000

8

*\*Este precio incluye IVA, este precio no incluye flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios como rodachinas, codos, tramos de chimenea generan costo adicional\**

### Características:

- 2 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Parrilla BBQ 30 ancho x 43 fondo (Carbón).
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Patas desmontables.

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↙↘  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
61 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
75 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
Tipo Hogar

SKU: E04.1

## Estufa Tamalera Rivera

# \$2.399.000

9

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Hornilla con recámara de combustión tipo rocket.
- Diseño especial para el uso de ollas grandes (indias).

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Composición:

Cuerpo fabricado con lámina HR de 2.5 mm. La recámara de combustión es tipo rocket. La puerta es incrustada. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
45 cm

↔  
**Diámetro**  
60 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
70 kg



SKU: E04.2

IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Tamalera Rivera Cuadrada

# \$2.399.000

9

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Hornilla con recámara de combustión tipo rocket.
- Diseño especial para el uso de ollas grandes (indias).

### Composición:

Cuerpo fabricado con lámina HR de 2.5 mm. La recámara de combustión es tipo rocket. La puerta es incrustada. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Datos técnicos:



**Alto**  
54 cm



**Fondo**  
81 cm



**Ancho**  
60 cm



**Chimenea**  
2.44 m



**Peso**  
70 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Zuluaga

SKU: E05

# \$2.399.000

10

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Patas desmontables.

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:



**Alto**  
85 cm



**Fondo**  
62 cm



**Ancho**  
74 cm



**Chimenea**  
2.44 m



**Peso**  
75 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Campoalegre

SKU: E06

# \$2.499.000

11

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas frontales de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Calentador agua en acero inoxidable) y/o parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo)
- Patas desmontables.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
80 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
90 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
112 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Palermo

SKU: E07

# \$2.699.000

12

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) o
- Calentador agua en acero inoxidable.
- Patas desmontables

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
90 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
112 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

SKU: E08

## Estufa Palermo Mixta

# \$2.899.000

13

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora (20 ancho x 23 fondo) y
- Calentador agua en acero.
- Patas desmontables.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
90 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
112 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Acevedo

SKU: E09

# \$2.899.000

14

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 2 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora (40 ancho x 40 fondo) con sistema de elevación.
- Patas desmontables.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:


### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)



Alto  
85 cm



Fondo  
60 cm



Ancho  
90 cm



Chimenea  
2.44 m



Peso  
112 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Teruel

SKU: E10

# \$3.299.000

15

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora (20 ancho x 23 fondo) y
- Calentador agua en acero.
- Parrilla inferior con puertas.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
90 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
115 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Ergonatura

SKU: E11

# \$3.399.000

16

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora (17.8 ancho x 34.7 fondo) .
- Patas desmontables.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

### Colores:



↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
90 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
112 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa Magdalena

SKU: E12

# \$3.699.000

17

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Freidor con recamara de combustión.
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Mesón en tableta de gres vitrificada

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

### Colores:



↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
112 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

Estufa Pital

SKU: E13

**\$3.699.000**

18

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Hornilla grande de leña con recámara de combustión.
- 2 hornillas medianas.
- Mesón tableta de gres vitrificada.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas frontal de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
100 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
125 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Hogar

## Estufa La Ulloa

SKU: E14

# \$4.599.000

19

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Hornilla grande de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora con sistema de elevación.
- Patas desmontables.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:


### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)



Alto  
85 cm



Fondo  
66 cm



Ancho  
124 cm



Chimenea  
2.44 m



Peso  
130 kg



# MARCA



El **signo M de Metalcof** obtuvo el **registro de marca** por parte de la superintendencia de industria y comercio de Colombia, **mediante resolución No. 34622 de mayo 11 del 2026**. Damos gracias a nuestros aliados y a ustedes por hacer parte de **Estufas Ecoeficientes By Ergonatura**.

**¡Seguiremos creciendo a paso firme!**





# DISPOSITIVO TERMOMEÉLECTRICO 2026



**ESTUFAS ECOEFICIENTES BY ERGONATURA** se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones y características contenidas en este documento.



SKU: D01

IMAGEN/ILUSTRATIVA  
**Dispositivos**

## Dispositivo Termoeléctrico Versión 1.9

# \$3.999.000

21

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

### Características:

- 35 Watts de Salida.
- 10 Bombillos LED de 3 W.
- 2 Horas Autonomía aprox.
- 5 Horas Autonomía aprox. - Uso Racional.
- 1 Recarga Dispositivo por Día.
- 1 Panel Solar de 50 W.
- Módulo Termoeléctrico de 1 Celda.
- Módulo Acumulador - 4 Baterías Litio.
- Conectores y extensiones 20 m.

### Descripción:

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la iluminación y recargas dispositivos (Celular y radio con puerto USB).

***\*Puede adaptarse a cualquier modelo de estufa del catálogo.\****





SKU: D02

IMAGEN/ILUSTRATIVA

Dispositivos

## Dispositivo Termoeléctrico Versión 2.0

# \$11.699.000

22

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

### Características:

- 150 Watts de Salida.
- 15 Bombillos LED de 9 W + 2 Reflectores Portátiles de 10 W.
- 5 Horas Autonomía aprox.
- 12 Horas Autonomía aprox. - Uso Racional y 3 Recargas Dispositivos por Día.
- 1 Panel Solar de 120 W.
- Módulo Termoeléctrico de 6 Celdas.
- Módulo Acumulador Portátil - 30 Baterías Litio
- Salida de 110 Voltios.
- Conectores y extensiones 30 m.
- 1 Licuadora de 12 Voltios y TV de 14" de 12 V.

### Descripción:

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la iluminación - recargas dispositivos electrónicos - pc portátil - tablets - modems de internet - licuadora y televisión.

***\*Puede adaptarse a cualquier modelo de estufa del catálogo.\****



# 12 AÑOS

“Cosechando energía de la **Naturaleza** para el **Bienestar Humano**”



# TIPO CAMPESTRE

Estufas Ecoeficientes de leña  
**2026**





IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Campestre

Estufa Tello

SKU: E15

**\$4.999.000**

24

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
 \*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Plancha BBQ con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
112 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Campestre

Estufa Suaza

SKU: E16

\$5.399.000

25

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 6 hornillas de leña y recámara de combustión.
- Calentador de agua en acero inoxidable.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Mesón tableta de gres vitrificada.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

### Colores:



↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
124 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Campestre

Estufa Aipe

SKU: E17

**\$5.599.000**

26

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Plancha BBQ en acero inoxidable.
- Bandejas Carbonera cenicero porta-utensilios.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Mesón tableta de gres vitrificada.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↕  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
134 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
Tipo Campestre

## Estufa Santa María

SKU: E18

# \$5.599.000

27

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Plancha BBQ con recámara de combustión.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla inferior con puertas.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
112 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Campestre

## Estufa Villavieja

SKU: E19

# \$6.399.000

28

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Parrilla BBQ con sistema de elevación.
- Bandejas Carbonera cenicero porta-utensilios.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)



Alto  
85 cm



Fondo  
62 cm



Ancho  
144 cm



Chimenea  
2.44 m



Peso  
140 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Campestre

## Estufa Tatacoa

SKU: E20

# \$6.599.000

29

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Calentador de agua en acero inoxidable.
- Parrilla BBQ con tapa ahumadora.
- Bandejas Carbonera cenicero porta-utensilios.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla Inferior con puertas.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.


### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↕  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
144 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
140 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Campestre

Estufa Hobo

SKU: E21

**\$6.699.000**

30

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla asadora (20 ancho x 23 fondo) y
- Calentador agua en acero.
- Parrilla inferior.
- 1 Hornilla grande con recámara de combustión tipo rocket, diseñada para el uso de ollas (indias).

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
152 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
140 kg



ESTUFAS | ECOEFICIENTES  
BY ERGONATURA

MARCA



**Estufas Ecoeficientes By Ergonatura** obtuvo el **registro de marca** por parte de la superintendencia de industria y comercio de Colombia, **mediante resolución No. 33426 de mayo 6 del 2026**. Damos gracias a nuestros aliados y a ustedes por hacer parte de **Estufas Ecoeficientes By Ergonatura**.

**¡Seguiremos creciendo a paso firme!**





# DISPOSITIVO TERMoeLÉCTRICO 2026



**ESTUFAS ECOEFICIENTES BY ERGONATURA** se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones y características contenidas en este documento.



SKU: D01

IMAGEN/ILUSTRATIVA

Dispositivos

## Dispositivo Termoelectrico Versión 1.9

# \$3.999.000

31

*\*Este precio incluye IVA, este precio no incluye flete y/o transporte\**

### Características:

- 35 Watts de Salida.
- 10 Bombillos LED de 3 W.
- 2 Horas Autonomía aprox.
- 5 Horas Autonomía aprox. - Uso Racional.
- 1 Recarga Dispositivo por Dia.
- 1 Panel Solar de 50 W.
- Módulo Termoelectrico de 1 Celda.
- Módulo Acumulador - 4 Baterías Litio.
- Conectores y extensiones 20 m.

### Descripción:

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la iluminación y recargas dispositivos (Celular y radio con puerto USB).

***\*Puede adaptarse a cualquier modelo de estufa del catálogo.\****





SKU: D02

IMAGEN/ILUSTRATIVA

Dispositivos

## Dispositivo Termoelectrico Versión 2.0

# \$11.699.000

32

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

### Características:

- 150 Watts de Salida.
- 15 Bombillos LED de 9 W + 2 Reflectores Portátiles de 10 W.
- 5 Horas Autonomía aprox.
- 12 Horas Autonomía aprox. - Uso Racional y 3 Recargas Dispositivos por Dia.
- 1 Panel Solar de 120 W.
- Módulo Termoelectrico de 6 Celdas.
- Módulo Acumulador Portátil - 30 Baterías Litio
- Salida de 110 Voltios.
- Conectores y extensiones 30 m.
- 1 Licuadora de 12 Voltios y TV de 14" de 12 V.

### Descripción:

Solución híbrida (termo-solar), para la generación de energía eléctrica, aplicada a la iluminación - recargas dispositivos electrónicos - pc portátil - tablets - modems de internet - licuadora y televisión.

***\*Puede adaptarse a cualquier modelo de estufa del catálogo.\****



# PROMESA DE VALOR

## EVOCAMOS:

“LA COCINA TRADICIONAL”, habla de nuestras raíces, del amor, de nuestras costumbres, de tradiciones.

## FOMENTAMOS:

El valor de la **identidad cultural** de nuestros pueblos.

## PROMESA DE VALOR:

Proveer **innovación, nuevos diseños y tecnología**, aplicados a equipos que brinden diversas formas y soluciones para la **cocción tradicional** de alimentos y generación de **ENERGÍA ELÉCTRICA** a partir del uso racional de la leña, siendo **responsables con la naturaleza**, con el medio ambiente y con la salud de los **usuarios**.

Estamos convencidos que **las comunidades rurales merecen la mejor tecnología** que contribuya a elevar su bienestar.

@estufasecoeficientesmetalcof    



# TIPO GASTRONOMÍA

Estufas Ecoeficientes de leña  
2026



**ESTUFAS ECOEFICIENTES BY ERGONATURA** se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones y características contenidas en este documento.



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Balsillas

SKU: E22

# \$6.699.000

34

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 4 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Freidor con recámara de combustión.
- Parrilla BBQ con sistema de elevación.
- Bandejas carbonera, cenicero porta-utensilios.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
120 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

SKU: E23

## Estufa Betania

# \$6.699.000

35

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Parrilla BBQ en acero inoxidable.
- Bandejas carbonera, cenicero porta-utensilios.
- Freidor con recamara de combustión.
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↕  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
144 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
140 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Baraya

SKU: E24

# \$6.999.000

36

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
 \*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Calentador de agua en acero inoxidable.
- Plancha BBQ con recámara de combustión.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla Inferior con puertas.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
144 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
140 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Nátaga

SKU: E25

# \$6.999.000

37

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 2 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Parrilla BBQ en acero inoxidable.
- Plancha BBQ con recámara de combustión.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↔  
**Fondo**  
60 cm

↔  
**Ancho**  
134 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
130 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa La Plata

SKU: E26

# \$7.699.000

38

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
 \*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 3 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Parrilla BBQ con sistema de elevación.
- Bandejas Carbonera cenicero porta-utensilios.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.
- Parrilla inferior con puertas.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↕  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
174 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
160 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Yaguará

SKU: E27

# \$7.799.000

39

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
 \*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 5 hornillas de leña con recámara de combustión.
- Calentador de agua en acero inoxidable.
- Parrilla BBQ con tapa ahumadora.
- Bandejas Carbonera cenicero porta-utensilios.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖ ↗  
**Fondo**  
62 cm

↔  
**Ancho**  
174 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
160 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
Tipo Gastronomía

SKU: E28

## Estufa Saladoblanco

# \$7.999.000

40

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 2 Hornillas grandes de leña con recámaras de combustión independientes
- Mesón tableta de gres vitrificada.
- Horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.


### Colores:



Gris acorazado (17055)



Azul Ultramar (17051)



Verde Esmeralda (17041)

### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
162 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
240 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Garzón

SKU: E29

# \$9.499.000

41

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 10 hornillas de leña.
- 2 Recámaras de combustión.
- Calentador de agua en acero inoxidable.
- 2 horno 32 ancho x 32 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
216 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
265 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Tesalia

SKU: E30

# \$9.599.000

42

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- Parrilla BBQ en acero inoxidable.
- Horno chino de 40 ancho x 20 alto x 40 fondo (Leña) con recámara de combustión.
- Freidor con recamara de combustión.
- 2 hornillas medianas con recámara de combustión.
- Hornilla grande con recámara de combustión tipo rocket.
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
185 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
270 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Timaná

SKU: E31

# \$10.699.000

43

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- Hornilla grande con recámara de combustión tipo rocket.
- Parrilla BBQ en acero inoxidable.
- Horno grande de 57,5 ancho x 30,7 alto x 40 fondo (Leña) con recámara de combustión.
- Calentador de agua.
- 4 hornillas con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
237 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
270 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Estufa Caguán

SKU: E32

# \$11.799.000

44

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional\***

### Características:

- 4 hornillas con recámara de combustión.
- 2 Hornilla grande con recámara de combustión tipo rocket.
- Calentador de agua.
- Parrilla BBQ en acero inoxidable.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

### Colores:



↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
66 cm

↔  
**Ancho**  
262 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
270 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
Tipo Gastronomía

SKU: E33

## Estufa La Argentina

# \$11.799.000

45

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- 2 Hornillas grande con recámara de combustión independiente.
- 4 hornillas con recámara de combustión.
- Plancha BBQ en hierro con recámara de combustión.
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Recámaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza.

### Composición:

Cuerpo fabricado con ángulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado de 50 x 50 mm, revestido en lámina CR calibre 18 con remarco protector. La recámara de combustión está rodeada de adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario. Las puertas pueden ser entamboradas o incrustadas. La parrilla inferior está elaborada con varilla cuadrada de 9 mm, y el buitrón, de lámina galvanizada calibre 22.

### Datos técnicos:

### Colores:



↑  
**Alto**  
85 cm

↖↗  
**Fondo**  
76 cm

↔  
**Ancho**  
262 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
290 kg



# MARCA



**Ergonatura** obtuvo el **registro de marca** por parte de la superintendencia de industria y comercio de Colombia, **mediante resolución No. 12321 de mayo 7 del 2019**. Damos gracias a nuestros aliados y a ustedes por hacer parte de **Estufas Ecoeficientes Metalcof**.

**¡Seguiremos creciendo a paso firme!**





# ¡SOLUCIÓN A CADA NECESIDAD!





IMAGEN/ILUSTRATIVA

Tipo Gastronomía

## Horno Pitalito

SKU: H01

# \$7.999.000

47

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Óptimas temperaturas.
- Disminución de tiempos de hornaje.
- Reducción del consumo de leña.
- Práctica para limpiar la recámara de hornaje.
- Buena capacidad de latas de hornaje.

### Composición:

Cuerpo elaborado en lámina CR/16.  
Recámara de hornaje.  
Recámara de combustión  
Sistema de doble pared interna para aislamiento de calor por ceniza.  
Aislamiento con fibra de vidrio.  
Chasis en ángulo de 3/4" X 1/8 y estructura en tubo cuadrado de 50x50x2mm.

### Datos técnicos:

### Colores:



↑  
**Alto**  
140 cm

↖ ↗  
**Fondo**  
80 cm

↔  
**Ancho**  
60 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
180 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Comunitaria

## Estufa San Agustín

SKU: E34

# \$9.599.000

48

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Estufa diseñada para fondos grandes


### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Composición:

- Elaborada en lámina HR de 3/16 (5mm).
- Recámara de combustión cilíndrica con base cónica de 40 cms altura y 110 cms de diámetro.
- 3 entradas de alimentación para leña.
- Base de recámara con parrilla en varilla de 12 mm.
- Cortafuegos.

### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
65 cm

↔  
**Diámetro**  
120 cm

↑  
**Chimenea**  
No

⚖  
**Peso**  
300 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Accesorio Estufa

SKU: K01

## Kit de Herraje Oporapa

# \$2.899.000

49

\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*

\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- Remarco Protector
- Calentador
- Atizador
- Tornillos Golosos
- Puerta leñero
- Dos puertas ceniceras
- Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña).
- Buitron
- Oído aireador
- Parrilla leñero en hierro
- Hornillas con separador

### Composición:

Kit de herrajes para la elaboración de estufas de mampostería. Estructura metálica: chasis elaborado con Ángulo de 1 ¼" x ½", y tubo redondo diámetro exterior de 27 mm. Lamina Cold Rolled calibre 16.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
95 cm

↔  
**Ancho**  
120 cm

↑  
**Chimenea**  
2.44 m

⚖  
**Peso**  
-----



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Accesorio Estufa

SKU: K02

## Kit Puerta Horno

# \$1.299.000

50

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- 1 Puerta Horno (Cuadrada o circular)
- Acople Buitrón
- Pala

### Composición:

- Kit de herrajes para la elaboración de estufas de mampostería.
- Estructura metálica: chasis elaborado con Ángulo de 1 ¼" x ½", y tubo redondo diámetro exterior de 27 mm.
- Lamina Cold Rolled calibre 16

### Colores:



Gris  
acorazado  
(17055)



Azul  
Ultramar  
(17051)



Verde  
Esmeralda  
(17041)

### Datos técnicos:



**Alto**  
35 cm



**Ancho**  
50 cm



**Chimenea**  
No



**Peso**  
-----



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Accesorio Estufa

SKU: B01 **Parrilla BBQ para empotrar**

**\$999.000**

51

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**

*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Estructura con sistema de elevación para empotrar en estufas de mampostería.
- Estructura Metálica: chasis elaborado con Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y Ángulo de  $1 \frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{16}$ ", sistema de elevación.

### Composición:

Parrilla bbq desmontable en Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y varilla cuadrada de 9 mm, bandeja cenicera y bandeja carbonera en Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " forrado en lamina Cold Rolled calibre 18 (1,10 mm). En hierro.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
20/30 cm

↖↗  
**Fondo**  
40 cm

↔  
**Ancho**  
50 cm

↑  
**Chimenea**  
No

⚖  
**Peso**  
35 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
**Accesorio Estufa**

SKU: B02 **Parrilla BBQ para empotrar**

**\$1.799.000**

52

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Estructura con sistema de elevación para empotrar en estufas de mampostería.
- Estructura Metálica: chasis elaborado con Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y Ángulo de  $1 \frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{16}$ ", sistema de elevación.

### Composición:

Parrilla bbq desmontable en Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y varilla cuadrada de 9 mm, bandeja cenicera y bandeja carbonera en Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " forrado en lamina Cold Rolled calibre 18 (1,10 mm). En acero inoxidable.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
 20/30 cm

↙↘  
**Fondo**  
 40 cm

↔  
**Ancho**  
 50 cm

↑  
**Chimenea**  
 No

⚖️  
**Peso**  
 35 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
Accesorio Estufa

SKU: B03 **Parrilla BBQ para empotrar**

**\$2.299.000**

53

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Estructura con sistema de elevación para empotrar en estufas de mampostería.
- Estructura Metálica: chasis elaborado con Ángulo de  $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{8}''$  y Ángulo de  $1 \frac{1}{4}'' \times \frac{3}{16}''$ , sistema de elevación.

### Composición:

Parrilla bbq desmontable en Ángulo de  $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{8}''$  y varilla cuadrada de 9 mm, bandeja cenicera y bandeja carbonera en Ángulo de  $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{8}''$  forrado en lamina Cold Rolled calibre 18 (1,10 mm). En acero inoxidable.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
20/30 cm

↙↘  
**Fondo**  
50 cm

↔  
**Ancho**  
70 cm

↑  
**Chimenea**  
No

⚖  
**Peso**  
40 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA  
**Accesorio Estufa**

SKU: B04

**Parrilla BBQ con base**

**\$3.699.000**

54

*\*Este precio incluye IVA, este precio **no incluye** flete y/o transporte\**  
*\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\**

### Características:

- Estructura Metálica: chasis elaborado con
- Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y Ángulo de  $1\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{16}$ ", sistema de elevación.

### Composición:

Parrilla bbq desmontable en Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y varilla cuadrada de 9 mm, bandeja cenicera y bandeja carbonera en Ángulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " forrado en lamina Cold Rolled calibre 18 (1,10 mm). En acero inoxidable solo parrilla BBQ.

### Colores:



### Datos técnicos:

↑  
**Alto**  
 85/35 cm

↖↗  
**Fondo**  
 55 cm

↔  
**Ancho**  
 70 cm

↑  
**Chimenea**  
 No

⚖  
**Peso**  
 40 kg



IMAGEN/ILUSTRATIVA

Accesorio Estufa

Parrilla BBQ

SKU: B05

**\$4.799.000**

55

\*Este precio incluye **IVA**, este precio **no incluye** flete y/o transporte\*  
\*Accesorios **como** rodachinas, codos, tramos de chimenea generan **costo adicional**\*

### Características:

- Parrillas BBQ con sistema de elevación.
- Parrilla BBQ Elevada.
- Dos bandejas cenicera.
- Gavetas.

### Composición:

Parrilla bbq desmontable en Angulo de acero inoxidable, bandeja cenicera y bandeja carbonera en Angulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " forrado en lamina Cold Rolled calibre 18 (1,10 mm).

• Estructura Metálica: chasis elaborado con Angulo de  $\frac{3}{4}$ " x  $\frac{1}{8}$ " y tubo cuadrado de 50 x 50 cm, sistema de elevación con tubo redondo de 1.

• Remarco distanciador.


### Colores:



### Datos técnicos:

  
**Alto**  
95/50 cm

  
**Fondo**  
80 cm

  
**Ancho**  
130 cm

  
**Chimenea**  
No

  
**Peso**  
105 kg



# PATENTE



Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA

La **ESTUFA DE LEÑA PRODUCTORA DE ENERGIA TERMICA Y ELÉCTRICA** con marca distintiva **ERGONATURA**, es una **estufa Eco-eficiente - ahorradora de leña, AMIGABLE** con el **AMBIENTE** y con la **SALUD** de las personas, que a su vez contribuye a la mejora de la **CALIDAD DE VIDA** de los usuarios rurales, permitiéndoles el acceso a **ENERGÍA ELÉCTRICA** para diversos usos como la iluminación y recargas de dispositivos electrónicos. Es por eso que: Mediante resolución **No. 1155 de enero 22 del 2020**, La **Superintendencia de Industria y Comercio – SIC**, otorgó a METALCOF la **Patente de Modelo de Utilidad** para la creación titulada **“ESTUFA DE LEÑA PRODUCTORA DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA”**.



# ¡Aliados Estratégicos!



FENOGE



Ambiente

# ¡Nuestros Sellos!




# ¡Linea de tiempo Trayectoria Metalcof!



¡Seguimos avanzando!

# RECONOCIMIENTOS



Premio a la  
Innovación  
Social 2021





# CONTÁCTANOS:

**(+57) 3337451495**  
Asesor Comercial

**(+57) 3116348896**  
Asesora Comercial

**(+57) 3175944000**  
Asesora comercial

**(+57) 322 2189866**  
Área comercial

**(+57) 3337451494**  
Asesor Comercial

**(+57) 310 871 75 14**  
Gerencia Comercial

**(+57) 3155872836**  
Servicio al cliente

**(608) 8667293**  
Telefono fijo

## Correo electrónico:

[metalcof.comercial@gmail.com](mailto:metalcof.comercial@gmail.com)  
[estufasecoeficientesmetalcof@gmail.com](mailto:estufasecoeficientesmetalcof@gmail.com)

## Ubicación:

Carrera 5 #18 sur - 33  
Zona Industrial. Neiva -  
Huila, Colombia

## Sitio web:

[www.metalcof.co](http://www.metalcof.co)  
[www.metalcofestufasecoeficientes.com](http://www.metalcofestufasecoeficientes.com)

